

MM



INGÉNIERIE

TABLE **LOGISTIQUE**





CONVOYEUR

-  
TABLE  
LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG

Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi



## CHÂSSIS

☎ : 02.51.05.60.11  
✉ : contact@msmfrance.fr  
🌐 : www.msingenierie.fr**MSM**  
INGÉNIERIE

▲ Cliquez pour accéder au site

Description	Référence
Châssis plateau 800 x 1000mm	LOGCHA0011
Châssis plateau 900 x 1000mm	LOGCHA0012
Châssis plateau 800 x 1500mm	LOGCHA0021
Châssis plateau 900 x 1500mm	LOGCHA0022
Châssis plateau 800 x 2000mm	LOGCHA0031
Châssis plateau 900 x 2000mm	LOGCHA0032

## POUR UN ASSEMBLAGE OPTIMAL :



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Longueur "LG" (mm)	Largeur "Lg" (mm)	Matière Châssis		Matière visserie		
1000	800 900	Acier Peint - RAL 7016	Inox	Acier Zingué	Inox A2	Inox A4
1500	800 900	Acier Peint - RAL 7016	Inox	Acier Zingué	Inox A2	Inox A4
2000	800 900	Acier Peint - RAL 7016	Inox	Acier Zingué	Inox A2	Inox A4

Autres dimensions sur demande

RAL spécifique : 74.90€

	Charge totale admissible (kg)
Sans barre de renfort	150
Avec barre de renfort	350

Option barre de renfort : voir page 7

CONVOYEUR

-  
TABLE  
LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi



CHÂSSIS

PLATEAU ou ROULEAUX

☎ : 02.51.05.60.11  
✉ : contact@msmfrance.fr  
🌐 : www.msmingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site

**MSM**  
INGÉNIERIE

Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi



## PLATEAU :

- Dimensions sur-mesure ✓
- Coloris et finition sur-mesure ✓
- Epaisseur 19mm

## Caractéristiques plateau

Bois mélaminé

Chants 4 côtés

Gris U763 ST9

## ROULEAUX :

ROULEAUX **GAMME LEGERE**

Voir CVRRLED – Page 2

CONVOYEUR

-  
TABLE  
LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG

Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : SUPPORTS



PIED FIXE

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : contact@msmfrance.fr

🌐 : www.msmingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site

📦 Modularité

🕒 Rapidité

🇫🇷 Made In France

MSM  
INGÉNIERIE

Description	Référence
Pied fixe	LOGSUP0081
Pied roulette	LOGSUP0082
Pied à levage hydraulique	LOGSUP0091
Support pompe à manivelle	LOGSUP0071

## PIED FIXE :

## - Caractéristique :

- Charge maximale admissible : 100kg/pied
- Trous Ø13mm pour goujon d'ancrage au sol
- Vendu à l'unité

Ø Tube (mm)	Matière platine		Réglage hauteur (mm)
33.7	Acier Zingué	Inox	± 150

## ASSEMBLAGE :

- Outils nécessaires (🔧 17)



## TABLE SUR PIEDS FIXES



CONVOYEUR

-  
TABLE  
LOGISTIQUERéf article : **CVRLOG**Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : SUPPORTS

**ROULETTES**

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)

▲ Cliquez pour accéder au site

📦 Modularité

🕒 Rapidité

🇫🇷 Made In France

**MSM**  
INGÉNIERIE

Description	Référence
Pied fixe	LOGSUP0081
Pied roulette	LOGSUP0082
Pied à levage hydraulique	LOGSUP0091
Support pompe à manivelle	LOGSUP0071


**ROULETTE :**

- **Roulette pivotante :**
  - Charge maximale admissible : 100kg/roulette
  - Pivotante frein
  - Bandage PU
  - Vendu à l'unité

Ø roulette (mm)	Matière platine		Réglage hauteur (mm)
80	Acier Zingué	Inox	± 150

Autre diamètre  
sur demande**ASSEMBLAGE :**

- Outils nécessaires (📐17)

**TABLE SUR ROULETTES**

CONVOYEUR

-  
TABLE  
LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG

Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : SUPPORTS



LEVAGE HYDRAULIQUES

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : contact@msmfrance.fr

🌐 : www.msmlingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site

Modularité

Rapidité

Made In  
FranceMSM  
INGÉNIERIE

Description	Référence
Pied fixe	LOGSUP0081
Pied roulette	LOGSUP0082
Kit complet - Pied ERGO Hydro	LOGSUP0092

## LEVAGE HYDRAULIQUE :

## - Pompe manuelle :

- Manivelle rabattable
- Raccordement des flexibles en atelier
- Vendu à l'unité

## + Réglage rapide et sans effort

Charge maximale admissible (kg)	Course de vérin (mm)	Hauteur (mm)
300	300	De 720 à 1020

Lien viewer 3D - ERGO  
Cliquez ou flashez-moi

## VÉRINS HYDRAULIQUES



CONVOYEUR

-  
TABLE

LOGISTIQUE

Réf article : **CVRLOG**

Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : STRUCTURE

**MONTANT**

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)

Modularité



Rapidité

Made In  
France**MSM**

INGÉNIERIE

▲ Cliquez pour accéder au site

Description	Référence
Montant Hauteur 500mm	LOGMT0011
Montant Hauteur 900mm	LOGMT0021

**MONTANTS :**

- Convient pour toutes les dimensions de tables et étagères
- Vendu par paire

## Hauteur "HT" (mm)

500	Convient pour 1 étagère
900	Convient pour 2 étagères ou plus

## Matière Montant


Acier Peint - RAL 7016
Inox

**ASSEMBLAGE :**

- Visserie fournie (DIN M10)



- Outils nécessaires (17)



CONVOYEUR

-  
TABLE

LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : STRUCTURE



## RENFORT

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)

▲ Cliquez pour accéder au site

Modularité

Rapidité

Made in France

# MSM

  
INGÉNIERIE

Description	Référence
Renfort 1000mm	LOGRF0011
Renfort 1500mm	LOGRF0021
Renfort 2000mm	LOGRF0031


### RENFORT :

- Permet de passer la charge admissible de 150 à 350kg
- Adapté à la longueur de la table
- Tube 40x40x2mm

#### Matière Renfort

Acier Peint - RAL 7016

Inox



### ASSEMBLAGE :

- Visserie fournie (DIN M10)



- Outils nécessaires (17)



CONVOYEUR

-  
TABLE  
LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG

Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : SUPPORTS



ÉTAGÈRE

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : contact@msmfrance.fr

🌐 : www.msmingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site

📦 Modularité

🕒 Rapidité

🇫🇷 Made In France

MSM  
INGÉNIERIE

Description	Référence
Etagères	Voir page suivante

## ÉTAGÈRE :


- Perforation ■6,6 sur la périphérie tous les 25mm pour installation d'accessoires
- Charge maximale admissible : 40kg

Profondeur (mm)	Largeur étagère (mm)			Matière Châssis	
	750	1250	1750		
200	750	1250	1750	Acier Peint - RAL 7016	Inox
400	750	1250	1750	Acier Peint - RAL 7016	Inox
800	850	1350	1850	Acier Peint - RAL 7016	Inox

Respectivement pour table LG :  
1000 / 1500 / 2000


Matière identique au châssis

## ÉTAGÈRE PROFONDEUR 400mm



## ASSEMBLAGE :

- Visserie fournie (ISO M6 TRCC)



- Outils nécessaires (10)

BESOIN D'UN EQUIPEMENT SUR-  
MESURE ?CONTACTEZ-NOUS,  
C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ

## ÉTAGÈRE PROFONDEUR 200mm



CONVOYEUR

-  
TABLE

LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : SUPPORTS



ÉTAGÈRE

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)

▲ Cliquez pour accéder au site

📦 Modularité

🕒 Rapidité

🇫🇷 Made In France

**MSM**  
INGÉNIERIE

## MODULARITÉ :

- Compatible avec :
  - Support tour PC
  - Séparateurs 800



Description	Référence
Étagère 200x1000mm	LOGETA0011
Étagère 200x1500mm	LOGETA0021
Étagère 200x2000mm	LOGETA0031
Étagère 400x1000mm	LOGETA0041
Étagère 400x1500mm	LOGETA0051
Étagère 400x2000mm	LOGETA0061
Étagère 800x1000mm	LOGETA002MS-01-Z
Étagère 800x1500mm	LOGETA001MS-01-Z
Étagère 800x2000mm	LOGETA003MS-01-Z

## ÉTAGÈRE PROFONDEUR 800mm



CONVOYEUR

-  
TABLE

LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : SUPPORTS



## CRAPOTAGE POUR ÉTAGÈRE

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)

▲ Cliquez pour accéder au site

Modularité

Rapidité

Made in France

 MSM  
INGÉNIERIE

Description	Référence
Crapotage étagère	LOGSUP0011

## CRAPOTAGE :

- Convient à toutes les dimensions d'étagère
- Possible d'être commandé séparément pour l'ajout d'options sur-mesure.
- Charge maximale admissible : 40kg
- Vendu par paire
- Réglage de l'étagère en profondeur possible

Inclinaison (degré °)	Matière Châssis	
0° à +35°	Acier Peint - RAL 7016	Inox

Matière identique au châssis

## ASSEMBLAGE :

- Visserie fournie (ISO M10)



- Outils nécessaires (17)



## BESOIN D'UN EQUIPEMENT SUR-MESURE ?



CONTACTEZ-NOUS,  
C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ

## CRAPOTAGE SUR ÉTAGÈRE PROFONDEUR 400mm



Se fixe sur les montants : voir page 2

CONVOYEUR

-  
TABLE

LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : ORGANISATION



SÉPARATEUR DE CARTON

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : contact@msmfrance.fr

🌐 : www.msmingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site

Modularité

Rapidité

Made In France

INGÉNIERIE

MSM

INGÉNIERIE

Description	Référence
Séparateur carton 200mm	LOGSEP0011
Séparateur carton 400mm	LOGSEP0021
Séparateur carton 800mm	LOGSEP0031

## SÉPARATEUR :


- Séparateur permettant de retenir des cartons non pliés et autres.  
(Sur les miniatures de présentation, des intercalaires cartons)
- Position adaptable à votre besoin (au pas de 25mm)
- Vendu à l'unité

Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Matière Châssis		Type visserie
200	270	Acier Peint - RAL 7016	Inox	ISO M6 TRCC*
400	270	Acier Peint - RAL 7016	Inox	ISO M6 TRCC*
800	300*	Acier Peint - RAL 7016	Inox	DIN M10*

\* 450mm ±150 entre le sol et le bas du séparateur

Matière identique au châssis

## SÉPARATEUR SUR ÉTAGÈRE PROFONDEUR 400mm



## SÉPARATEUR SUR ÉTAGÈRE PROFONDEUR 800mm



## ASSEMBLAGE\* :

- Visserie fournie (ISO M6 TRCC OU DIN M10)



OU



- Outils nécessaires (10 OU 17)



OU



**CONVOYEUR**  
-  
**TABLE**  
**LOGISTIQUE**

Réf article : **CVRLOG**



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

**OPTIONS : ORGANISATION** (+)

**BUTÉE POUR ÉTAGÈRE**  
**SUPPORT BAC À BEC**

**&**

☎ : 02.51.05.60.11  
✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)  
🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)

▲ Cliquez pour accéder au site



**MSM**  
INGÉNIERIE

Description	Référence
Lame butée étagère (à l'unité)	LOGETA0071
Lame support bac à bec (à l'unité)	LOGETA0072
Bac à bec (nous préciser la taille)	DIV-FOU

**BUTÉE :**

- **Butée dépasse de 15mm permettant de retenir des objets divers et variés**  
(Sur les miniatures de présentation, une imprimante Zebra)
- **Perforation ■6,6 sur la périphérie tous les 25mm pour installation d'accessoires**
- **Peut s'installer sur l'avant ou l'arrière de l'étagère, également en façade \***
- **S'adapte sur l'ensemble des étagères, vendu à l'unité**

**Matière Châssis**

Acier Peint – RAL 7016    Inox

Matière identique au châssis

**ASSEMBLAGE :**

- **Visserie fournie (ISO M6 TRCC)**




- **Outils nécessaires (○10)**




**SUPPORT BAC À BEC SUR TÔLE PERFORÉE \***

**Besoin de bacs à bec ?  
Il suffit de demander et  
nous nous en chargeons.**



**LAMES SUR ÉTAGÈRE PROFONDEUR 200mm**



CONVOYEUR

-  
TABLE

LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : ORGANISATION (+)

TÔLE PERFORÉE

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)

▲ Cliquez pour accéder au site

Modularité

Rapidité

Made in France

 MSM  
INGÉNIERIE

Description	Référence
Support tôle perforée 1000mm	LOGSUP0061
Support tôle perforée 1500mm	LOGSUP0062
Support tôle perforée 2000mm	LOGSUP0063

## TÔLE PERFORÉE :

- Perforation ■6,6 tous les 25mm pour installation d'accessoires

*Voir page 12*

- Charge maximale admissible : 10kg

Largeur utile (mm)	Hauteur (mm)	Matière Châssis	
750	300	Acier Peint - RAL 7016	Inox
1250	300	Acier Peint - RAL 7016	Inox
1750	300	Acier Peint - RAL 7016	Inox

Respectivement pour table LG :

1000 / 1500 / 2000

*Matière identique au châssis*

## ASSEMBLAGE :

- Visserie fournie (ISO M6 TRCC)




OU

- Outils nécessaires (10)



OU

## TÔLE PERFORÉE LARGEUR 1500mm



CONVOYEUR

-

TABLE  
LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : ORGANISATION



SUPPORT OUTILS

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)

▲ Cliquez pour accéder au site

Modularité

Rapidité

Made In France

 MSM  
INGÉNIERIE

## SUPPORT OUTILS :

DÉTAILLEZ-NOUS VOTRE BESOIN, NOTRE BUREAU D'ÉTUDE S'OCCUPE DU RESTE



Liste non exhaustive d'accessoires possibles :

- Balance
- Support bac
- Dérouleur de film plastique/papier
- Dérouleur d'essuie-main
- Support scotcheuse
- Support visseuse
- Support outils à main
- Tiroir
- Barre lampe LED

BESOIN D'UN EQUIPEMENT  
SUR-MESURE ?

CONTACTEZ-NOUS,  
C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ

CONVOYEUR

-  
TABLE  
LOGISTIQUERéf article : **CVRLOG**Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : ORGANISATION (+)

**SUPPORT ROULEAU**

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)

▲ Cliquez pour accéder au site

Modularité


Rapidité

Made In  
France**MSM**  
INGÉNIERIE**RANGEMENT DE BACS :**

- Compatible avec rouleaux :
  - Film plastique
  - Feuille polyéthylène
  - Papier bulles
  - Papier cartonné
  - Carton ondulé
  - Mousse, etc.
- Installation rapide et rechargement facilité (Cadenassable)

**MODULARITÉ :**

Description	Référence
Support Dérouleur Horizontal 1000 - 01	LOGSUP0132
Support Dérouleur Horizontal 1500 - 01	LOGSUP0134
Support Dérouleur Horizontal 2000 - 01	LOGSUP0136
Support Dérouleur Vertical 1000 - 01	LOGSUP0131
Support Dérouleur Vertical 1500 - 01	LOGSUP0133
Support Dérouleur Vertical 2000 - 01	LOGSUP0135



CONVOYEUR

-  
TABLE

LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : ORGANISATION



**SUPPORT ROULEAU**



☎ : 02.51.05.60.11  
✉ : contact@msmfrance.fr  
🌐 : www.msmingenierie.fr

Modularité  
Rapidité  
Made In France



▲ Cliquez pour accéder au site

Description	Référence
Support Dérouleur Horizontal 1000 - 01	LOGSUP0132
Support Dérouleur Horizontal 1500 - 01	LOGSUP0134
Support Dérouleur Horizontal 2000 - 01	LOGSUP0136
Support Dérouleur Vertical 1000 - 01	LOGSUP0131
Support Dérouleur Vertical 1500 - 01	LOGSUP0133
Support Dérouleur Vertical 2000 - 01	LOGSUP0135



CONVOYEUR

-  
TABLE  
LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG

Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : ORGANISATION (+)

**DISPOSITIF DE COUPE**☎ : 02.51.05.60.11  
✉ : contact@msmfrance.fr  
🌐 : www.msingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site


**MSM**  
INGÉNIERIE
**DISPOSITIF DE COUPE :**


- **Coupe nette et facile sur multi supports :**
  - **Film plastique**
  - **Feuille polyéthylène**
  - **Papier bulles**
  - **Papier cartonné**
  - **Carton ondulé**
  - **Mousse, etc.**

Longueur de coupe (mm)	Largeur hors tout (mm)	Référence
<b>1000</b>	1250	EQULOGORG0001
<b>1500</b>	1760	EQULOGORG0002

Accessoires	Référence
<b>Unité de coupe rhomboïdale de rechange</b>	EQULOGORG0003
<b>Lame de rechange rhomboïdale BD</b>	EQULOGORG0004
<b>Unité de coupe circulaire de rechange</b>	EQULOGORG0005
<b>Lame de rechange circulaire</b>	EQULOGORG0006

**Compatibilité des lames :**

- *Rhomboïdale : Convient pour film plastique, feuille polyéthylène, papier bulle ou mousse*
- *Circulaire : Convient pour découpe papier, papier ondulé coupe et renforcé.*

**EXEMPLE D'INTÉGRATION**

CONVOYEUR

-  
TABLE

LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : ORGANISATION



RANGEMENT BAC(S)

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : contact@msmfrance.fr

🌐 : www.msmingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site



**MSM**  
INGÉNIERIE


Description	Référence
Support Bac Simple 400mm	LOGSUP0031
Support Bac Double 400mm	LOGSUP0032
Support Bac Triple 400mm	LOGSUP0033

## RANGEMENT DE BACS :

- Système simple, robuste et pratique.
- Bacs indépendants avec poignées ergonomiques intégrées.
- Charge maximale admissible : 20kg/étage



Largeur utile "Lg" (mm)	Hauteur 1 <sup>er</sup> niveau "HT1" (mm)	Hauteur niveaux suivants "HTx" (mm)	Nombre niveaux
400	220	190	Jusqu'à 3

Pour toute autre dimension, contactez-nous



Vue de face

## EXEMPLE D'INTÉGRATION



## Configuration en représentation :

- "Support Bac Double 400mm"
- Niveau n°1 : Bac 600x400x170 mm (LxH)
- Niveau n°2 : Quatre bacs 300x200x170 mm (LxH)

CONVOYEUR

-  
TABLE  
LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : ORGANISATION



BAC(S) LOGISTIQUE(S)

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : contact@msmfrance.fr

🌐 : www.msmingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site



Modularité



Rapidité

Made in  
France

MSM

INGÉNIERIE

## BAC(S) LOGISTIQUE(S) :


- Bacs indépendants avec poignées ergonomiques intégrées.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Référence
300	200	170	EQULOGBAC0004
600	400	170	EQULOGBAC0022

Autres dimensions sur demande

RAL 7001 - Standard

## IMBRICATION DES BACS



CONVOYEUR

-  
TABLE

LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : ORGANISATION (+)

**SUPPORT BANETTE(S)**

☎ : 02.51.05.60.11  
✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)  
🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)

▲ Cliquez pour accéder au site




**MSM**  
INGÉNIERIE

Description	Référence
Support Banette Amovible	LOGSUP0042
Support Banette Fixe	LOGSUP0043


**SUPPORT BANETTE(S) :**

- Permet d'accueillir trois banettes A4 superposées
- Dimensions utiles : 380x280x250mm (LxlxH)

Voir illustration ci-dessous

**SUPPORT BANETTE FIXE**

Intégrable sur les étagères largeur 400mm

**SUPPORT BANETTE AMOVIBLE**

Intégrable sur les montants 500mm et 900mm

**CONVOYEUR**  
-  
**TABLE**  
**LOGISTIQUE**

Réf article : **CVRLOG**



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

**OPTIONS : ORGANISATION** (+)

**SUPPORT POUBELLE**

☎ : 02.51.05.60.11  
✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)  
🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)

📦 **Modularité**  
🕒 **Rapidité**  
🇫🇷 **Made In France**



▲ Cliquez pour accéder au site

Description	Référence
Support poubelle	LOGSUP0121
Poubelle noire - Polyéthylène - 60L	EQULOGORG0007

**SUPPORT POUBELLE :**

- **Support permettant de soutenir et protéger une tour PC.**  
*(Sur la miniature de présentation, une tour PC 410x210x415)*
- **Position adaptable à votre besoin (au pas de 25mm)**

Profondeur (mm)	Matériau Châssis		Type visserie
800	Acier Peint - RAL 7016	Inox	ISO M6 TRCC et DIN M10*


*Matériau identique au châssis*

**ASSEMBLAGE\* :**

- **Visserie fournie (ISO M6 TRCC ET DIN M10)**



- **Outils nécessaires (10 ET 17)**



CONVOYEUR

-  
TABLE

LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : ORGANISATION



**PLATEFORME**

☎ : 02.51.05.60.11  
✉ : contact@msmfrance.fr  
🌐 : www.msmingenierie.fr

📦 Modularité  
🕒 Rapidité  
🇫🇷 Made In France



▲ Cliquez pour accéder au site


Description	Référence
Plateforme 710x600mm	LOGSUP0140

**PLATEFORME :**

- **Support permettant de soutenir cartons et autres**  
*(Sur la miniature de présentation, un carton 410x210x310)*
- **Hauteur adaptable à votre besoin.**


Hauteur (mm)	Matière Châssis		Charge maximale admissible (kg)
	Acier Peint - RAL 7016	Inox	
260 à 460			80

*Matière identique au châssis*



Vue de face

**PLATEFORME**



Taille maximale de carton : 710x600 (Lxl)

CONVOYEUR

-  
TABLE

LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : ORGANISATION



**TABLETTE**

☎ : 02.51.05.60.11  
✉ : contact@msmfrance.fr  
🌐 : www.msmingenierie.fr

📦 Modularité  
🕒 Rapidité  
🇫🇷 Made In France




▲ Cliquez pour accéder au site


Description	Référence
Tablette 500x800mm	LOGSUP0160
Bac EURO 600x400x170mm	EQULOGBAC0022

**TABLETTE :**

- Support permettant de rendre ergonomique l'écriture.
- Stockage d'un bac EURO possible.  
*(Sur la miniature de présentation, un bac 600x400x170mm – EQULOGBAC0022)*



Vue de face



Référence bac EURO : EQULOGBAC0022

**CONVOYEUR**  
-  
**TABLE**  
**LOGISTIQUE**  
Réf article : **CVRLOG**



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

**OPTIONS : ORGANISATION** (+)

**SUPPORT ROULEAUX**

☎ : 02.51.05.60.11  
✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)  
🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)  
▲ Cliquez pour accéder au site

📦 Modularité  
🕒 Rapidité  
🇫🇷 Made In France





Description	Référence
Support Rouleaux 300x145mm	LOGSUP0150

**SUPPORT ROULEAUX :**

- **Support permettant de soutenir rouleaux adhésifs et étiquettes**  
(Sur la miniature de présentation, des rouleaux 75x110x50mm)
- **Fixation modulable sur l'ensemble de la gamme.**

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Matière Châssis	
300	145	Acier Peint - RAL 7016	Inox

Autres dimensions sur demande



**CONVOYEUR**  
-  
**TABLE**  
**LOGISTIQUE**  
Réf article : **CVRLOG**



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

**OPTIONS : INFORMATIQUE** (+)

**SUPPORT TOUR PC**

☎ : 02.51.05.60.11  
✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)  
🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)

▲ Cliquez pour accéder au site

📦 **Modularité**  
🕒 **Rapidité**  
🇫🇷 **Made In France**



Description	Référence
Support PC	LOGSUP0051

**SUPPORT TOUR PC :**

- **Support permettant de soutenir et protéger une tour PC.**  
*(Sur la miniature de présentation, une tour PC 410x210x415)*
- **Position adaptable à votre besoin (au pas de 25mm)**


Profondeur (mm)	Matière Châssis		Type visserie
800	Acier Peint - RAL 7016	Inox	ISO M6 TRCC et DIN M10*

*Matière identique au châssis*

**ASSEMBLAGE\* :**

- **Visserie fournie (ISO M6 TRCC ET DIN M10)**

- **Outils nécessaires (10 ET 17)**



CONVOYEUR

-  
TABLE

LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : INFORMATIQUE



SUPPORT IMPRIMANTE

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)

▲ Cliquez pour accéder au site

Modularité

Rapidité

Made in France

 MSM  
INGÉNIERIE

Description	Référence
Support Imprimante	LOGSUP0101

## SUPPORT IMPRIMANTE :

- Support permettant de soutenir et protéger une imprimante professionnelle.  
(Sur la miniature de présentation, une tour PC 410x210x415)
- Position adaptable à votre besoin (au pas de 25mm)

Profondeur (mm)	Matière Châssis		Type visserie
800	Acier Peint – RAL 7016	Inox	ISO M6 TRCC et DIN M10*

Matière identique au châssis

## ASSEMBLAGE\* :


- Visserie fournie (ISO M6 TRCC ET DIN M10)



- Outils nécessaires (10 ET 17)



## SUPPORT POUR IMPRIMANTE



Taille maximale d'imprimante: 460x490x430mm (PxLxH)

CONVOYEUR

-  
TABLE

LOGISTIQUE

Réf article : **CVRLOG**



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : INFORMATIQUE



**SUPPORT ÉCRAN**

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)

🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)

▲ Cliquez pour accéder au site

📦 Modularité

🕒 Rapidité

🇫🇷 Made In France



Description	Référence
Support écran amovible	LOGSUP0040

**SUPPORT ÉCRAN :**


- Support permettant de soutenir un écran jusqu'à 25kg et 90 pouces
  - Orientation sur 5 pivot et inclinaison ergonomique de  $\pm 3^\circ$
  - Rotation 360°
  - Norme VESA
- Voir schéma ci-dessous*

**ASSEMBLAGE :**


- Visserie fournie (DIN M10)



- Outils nécessaires (17)



**SUPPORT ÉCRAN AMOVIBLE**



CONVOYEUR

-  
TABLE

LOGISTIQUE

Réf article : **CVRLOG**



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : INFORMATIQUE



**SUPPORT CLAVIER/SOURIS**

☎ : 02.51.05.60.11  
✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)  
🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)

📦 Modularité  
🕒 Rapidité  
🇫🇷 Made In France



▲ Cliquez pour accéder au site

Description	Référence
Support écran et clavier amovible	LOGSUP0041

**SUPPORT CLAVIER/SOURIS :**

- **Support permettant de soutenir un clavier et souris (filaire ou non)**  
*(Sur la miniature de présentation, un clavier 315x130x20)*
- **Inclinaison ergonomique de 20°**  
*(Non réglable)*
- **Rebord hauteur 15mm**
- **Fixation VESA 50/75 pour mini PC**
- **Se monte sur le bras support écran**

*Voir page 24*

**ASSEMBLAGE :**


- **Visserie fournie (DIN M10)**



- **Outils nécessaires (10)**



**SUPPORT POUR TOUR PC**



Dimensions utiles de la tablette : 590x190 mm (Lxl)

Tapis de souris nécessaire (non fourni)

CONVOYEUR

-  
TABLE  
LOGISTIQUERéf article : **CVRLOG**

Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : INFORMATIQUE (+)

**ÉCLAIRAGE**

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)

📦 Modularité

🕒 Rapidité

🇫🇷 Made in France

**MSM**

INGÉNIERIE

▲ Cliquez pour accéder au site

Description	Référence
Support barre led 600mm	LOGSUP0111
Support barre led 1200mm	LOGSUP0112
Support barre led 1500mm	LOGSUP0113

**ÉCLAIRAGE LED :**

- Installation simple et rapide.
- Réglage de la profondeur et de l'inclinaison sans outil.  
*Manette de serrage indexable M6*
- Interrupteur en façade
- Faible consommation électrique
- Confort visuel / couleur 3000°K

Longueur (mm)	Puissance (W)	Référence barre seule
600	25	EQULOGERG0005
1200	40	EQULOGERG0006
1500	50	EQULOGERG0007



Lien viewer 3D - ERGO  
Cliquez ou flashez-moi

**ÉCLAIRAGE LED**

CONVOYEUR

-  
TABLE  
LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : INFORMATIQUE



MULTIPRISE

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : contact@msmfrance.fr

🌐 : www.msmingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site

Modularité

Rapidité

Made In France

  
INGÉNIERIE

Description	Référence
Multiprise - 4 prises - Parafoudre	EQULOGINF0005
Multiprise - 5 prises	EQULOGINF0006
Multiprise - 6 prises	EQULOGINF0003
Module de recharge à induction	EQULOGINF0004
Serre câble textile Velcro	EQULOGINF0002

## MULTIPRISE :

- Permet de centraliser le raccordement de l'ensembles des appareils.
- Interrupteur ON/OFF lumineux pour mise hors tension du poste de travail.  
*Protection parafoudre disponible en option, protection contre les surtensions*
- Longueur de câble : 2m
- S'intègre parfaitement dans le châssis de la table logistique.

### MODULE DE RECHARGE A INDUCTION


Inclus :

- Recharge par induction (x1)
- Prise secteur 220V (x2)
- Prise USB (x1)
- Prise USB TYPE C (x1)


## ASSEMBLAGE :

- Rouleaux de bande velcro 13mm X 1m
- Couleur : Noir
- Organisation des câbles facile et rapide


## SERRE CÂBLE VELCRO



Une paire de ciseau est requise pour couper à longueur



## MULTIPRISES ROTATIVES



CONVOYEUR

-

TABLE  
LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

OPTIONS : ERGONOMIQUE



ASSISE

☎ : 02.51.05.60.11

✉ : contact@msmfrance.fr

🌐 : www.msmingenierie.fr

📦 Modularité

🕒 Rapidité

🇫🇷 Made In France

  
INGÉNIERIE

▲ Cliquez pour accéder au site

Description	Référence
Fauteuil de bureau	EQULOGERG0001
Assis-debout	EQULOGERG0002

## FAUTEUIL DE BUREAU :

- Dossier à inclinaison réglable
- Hauteur réglable multipositions et système anti-retour
- Accoudoirs disponibles  
*(Réglables et démontables)*
- Roulettes disponibles

## ASSIS-DEBOUT :

- Permet de travailler tout en étant confortablement installé
- Bonne stabilité grâce au siège ergonomique  
Hauteur réglable multipositions  
*(Réglables et démontables)*



FAUTEUIL DE BUREAU

*Le modèle peut être adapté selon votre besoin, nous le préciser lors du devis.*



ASSIS-DEBOUT

*Le modèle peut être adapté selon votre besoin, nous le préciser lors du devis.*

**CONVOYEUR**  
-  
**TABLE**  
**LOGISTIQUE**  
Réf article : **CVRLOG**



Lien viewer 3D  
Cliquez ou flashez-moi

**OPTIONS : ERGONOMIQUE** (+)

**CONFORT DE VOS PIEDS**

☎ : 02.51.05.60.11  
✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)  
🌐 : [www.msmlngenierie.fr](http://www.msmlngenierie.fr)

▲ Cliquez pour accéder au site

**Modularité**  
**Rapidité**  
**Made In France**



Description	Référence
Repose-pied	EQULOGERG0003
Tapis antifatique	EQULOGERG0004

**REPOSE-PIEDS :**



- Position de travail ergonomique
- Réglage facile de l'angle et de la hauteur à l'aide de la molette
- Patins antidérapants

**Pour en savoir plus sur l'importance du confort de vos pieds au travail :**

**TAPIS ANTIFATIGUE :**

- Position de travail ergonomique
- Réglage facile de l'angle et de la hauteur à l'aide de la molette
- Patins antidérapants

**Pour en savoir plus sur l'importance du confort de vos pieds au travail :**



**CONVOYEUR**

-  
**TABLE**  
**LOGISTIQUE**

Réf article : **CVRLOG**


**EXEMPLE DE RÉALISATION**

☎ : 02.51.05.60.11  
✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)  
🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)

▲ Cliquez pour accéder au site



**MSM**  
INGÉNIERIE



**Implantation projet**  
**sur-mesure pour**  
**satisfaire vos besoins.**



*Lien viewer 3D*  
*Cliquez ou flashez-moi*

**CONVOYEUR****TABLE  
LOGISTIQUE**Réf article : **CVRLOG**

☎ : 02.51.05.60.11  
 ✉ : [contact@msmfrance.fr](mailto:contact@msmfrance.fr)  
 🌐 : [www.msmingenierie.fr](http://www.msmingenierie.fr)

▲ Cliquez pour accéder au site



**MSM**  
 INGÉNIERIE

**ESPACES DE PRÉHENSION****Zone 1 :**

- Centre de travail / lieu de montage.
- Les deux mains travaillent côte à côte et se trouvent au centre du champs visuel.

**Zone 2 :**


- Centre de travail étendu.
- Les deux mains atteignent tous les points de cette zone

**Zone 3 :**

- Zone à une main.
- Zone destinée au positionnement d'objets pouvant être saisis/manipulés d'une main.

**Zone 4 :**

- Zone à une main étendue.
- Zone la plus éloignée encore utilisable, notamment pour la mise à disposition de petits éléments dans des récipients à saisir. En cas de répétitions fréquentes ou de charge lourde, la contrainte exerce après peu de temps un effet défavorable sur le système musculosquelettique.



## CONVOYEUR

-  
TABLE  
LOGISTIQUE

Réf article : CVRLOG

## HAUTEUR POSTE DE TRAVAIL

☎ : 02.51.05.60.11  
✉ : contact@msmfrance.fr  
🌐 : www.msmingenierie.fr

▲ Cliquez pour accéder au site

Taille (m)	Activité Fine (±2.5cm)	Activité Légère (±2.5cm)	Activité Lourde (±12.5cm)	Taille (m)	Activité Fine (±2.5cm)	Activité Légère (±2.5cm)	Activité Lourde (±12.5cm)	Taille (m)	Activité Fine (±2.5cm)	Activité Légère (±2.5cm)	Activité Lourde (±12.5cm)
2.10	1.44	1.24	1.09	1.81	1.23	1.04	0.89 ● ●	1.52	1.03 ●	0.83 ● ●	0.68
2.09	1.43	1.23	1.08	1.80	1.22	1.03 ●	0.88 ● ●	1.51	1.02 ●	0.82 ● ●	0.67
2.08	1.42	1.22	1.07	1.79	1.22	1.02 ●	0.87 ● ●	1.50	1.02 ●	0.82 ● ●	0.67
2.07	1.42	1.22	1.07	1.78	1.21	1.02 ●	0.87 ● ●	1.49	1.01 ● ●	0.81 ● ●	0.66
2.06	1.41	1.21	1.06	1.77	1.20	1.01 ● ●	0.86 ● ●	1.48	1.00 ● ●	0.80 ● ●	0.65
2.05	1.40	1.20	1.05	1.76	1.20	1.00 ● ●	0.85 ● ●	1.47	0.99 ● ●	0.79 ● ●	0.64
2.04	1.39	1.19	1.04	1.75	1.19	1.00 ● ●	0.85 ● ●	1.46	0.99 ● ●	0.79 ● ●	0.64
2.03	1.39	1.19	1.04	1.74	1.18	0.99 ● ●	0.84 ● ●	1.45	0.98 ● ●	0.78 ● ●	0.63
2.02	1.38	1.18	1.03 ●	1.73	1.17	0.98 ● ●	0.83 ● ●				
2.01	1.37	1.17	1.02 ●	1.72	1.17	0.97 ● ●	0.82 ● ●				
2.00	1.37	1.17	1.02 ●	1.71	1.16	0.97 ● ●	0.82 ● ●				
1.99	1.36	1.16	1.01 ● ●	1.70	1.15	0.96 ● ●	0.81 ● ●				
1.98	1.35	1.15	1.00 ● ●	1.69	1.15	0.95 ● ●	0.80 ● ●				
1.97	1.35	1.15	1.00 ● ●	1.68	1.14	0.95 ● ●	0.80 ● ●				
1.96	1.34	1.14	0.99 ● ●	1.67	1.13	0.94 ● ●	0.79 ● ●				
1.95	1.33	1.13	0.98 ● ●	1.66	1.13	0.93 ● ●	0.78 ● ●				
1.94	1.33	1.13	0.98 ● ●	1.65	1.12	0.92 ● ●	0.78 ● ●				
1.93	1.32	1.12	0.97 ● ●	1.64	1.11	0.91 ● ●	0.77 ● ●				
1.92	1.31	1.11	0.96 ● ●	1.63	1.11	0.91 ● ●	0.76 ● ●				
1.91	1.30	1.11	0.96 ● ●	1.62	1.10	0.90 ● ●	0.76 ● ●				
1.90	1.29	1.10	0.95 ● ●	1.61	1.09	0.89 ● ●	0.75 ● ●				
1.89	1.28	1.09	0.94 ● ●	1.60	1.08	0.88 ● ●	0.74 ● ●				
1.88	1.28	1.08	0.93 ● ●	1.59	1.08	0.88 ● ●	0.73 ● ●				
1.88	1.27	1.08	0.93 ● ●	1.58	1.07	0.87 ● ●	0.72 ● ●				
1.86	1.26	1.07	0.92 ● ●	1.57	1.06	0.86 ● ●	0.71 ● ●				
1.85	1.26	1.06	0.91 ● ●	1.56	1.06	0.86 ● ●	0.71 ● ●				
1.84	1.25	1.06	0.91 ● ●	1.55	1.05	0.85 ● ●	0.70 ●				
1.83	1.24	1.05	0.90 ● ●	1.54	1.04	0.84 ● ●	0.69 ●				
1.82	1.24	1.04	0.89 ● ●	1.53	1.04	0.84 ● ●	0.69				

## COMPATIBILITÉ :

● **Pieds fixes ou à roulettes****Hauteur 850mm ±150**

Voir page 3 et 4

● **Pieds hydrauliques à manivelle****Hauteur 870mm ±150**

Voir page 5

*"Activité fine":* Tâche exécutée à courte distance visuelle et n'exigeant qu'une faible force.*"Activité légère":* Tâche réalisée à distance raisonnable et effort physique modéré.*"Activité lourde":* Tâche nécessitant un important effort physique.